

تأثیر الگوی مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران بعد از عمل آنژیوپلاستی کرونری

محمد مهدی دائی^۱، رضا ضیفی^۲، زهرا ارجینی^۳، محمود علیپور حیدری^۴

۱. استادیار گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

۲. استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

۳. دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

۴. استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

* نویسنده مسؤول: قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

پست الکترونیک: z.arjeini@yahoo.com

چکیده

مقدمه: با توجه به شیوع بالای بیماری های عروق کرونر و افزایش نیاز به جراحی های مداخله ای به ویژه آنژیوپلاستی انتظار می رود کیفیت زندگی با انجام این عمل تا حد قابل قبولی افزایش پیدا کند؛ اما مطالعات نشان می دهد که این رشد چندان قابل توجه نبوده است.

هدف: تعیین تأثیر الگوی مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران بعد از عمل آنژیوپلاستی.

روش: این کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی سازی شده در سال ۱۳۹۱ در بیمارستان بوعلی سینای قزوین بر روی ۹۳ بیمار کاندید آنژیوپلاستی انجام گرفت. الگوی مراقبت پیگیر در گروه آزمون در طول دو ماه به کار گرفته شد. برای گردآوری داده ها، دو پرسشنامه داده های دموگرافیک و سنجش کیفیت زندگی اختصاصی مک نیو (MNHD-Q) در ۳ مرحله استفاده شد. داده ها با آزمون های تی زوجی، مجذور کای و آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۱/۵ تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: میانگین سنی در گروه آزمون 56.0 ± 10.9 و در گروه شاهد 56.1 ± 13.5 سال بود. میانگین نمرات کیفیت زندگی در گروه آزمون قبل از مداخله 126.0 ± 3.1 ، یک ماه بعد 132.0 ± 3.1 و دو ماه بعد 147.0 ± 2.6 و در گروه شاهد نیز قبل از مداخله 114.0 ± 3.7 ، یک ماه بعد 104.0 ± 3.6 و دو ماه بعد 110.0 ± 3.8 بود؛ که اثر اصلی نوع گروه ($\eta^2 = 0.7$ و $p < 0.001$) و اثر اصلی مداخله در بین گروه ها ($\eta^2 = 0.7$ و $p < 0.001$) معنی دار بود.

نتیجه گیری: پیشنهاد می گردد بستر مناسب برای اجرای الگوی مراقبت پیگیر فراهم گردد؛ تا از این طریق، موجب ارتقای کیفیت خدمات پرستاری در امر مراقبت و افزایش کیفیت زندگی بیماران گردد.

کلیدواژه ها: الگوی مراقبت پیگیر، کیفیت زندگی، آنژیوپلاستی عروق کرونر

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۰۹/۲۱

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۱۲/۱۹